
●マルチディシプリナリ・デザイン科学専修

人工物の大規模化・複雑化や科学技術の高度化と相俟って、20世紀には領域ごとの専門化と細分化が急速に推 し進められ、それぞれが独自の理論や方法論を構築してきました。その結果、現在の専門化・細分化された各領域 間においては共通となる基盤がなく、分化した学問体系は協調・統合による多領域間の同時最適化問題に対応でき ないという新たな問題を生み出すに至っています。

そこで当専修では、これらの問題を解決すべく、これまでに専門化・細分化されてきた領域に共通の基盤となる 科学とデザインの統合的な理論および方法論が不可欠であるとの認識のもとに、近年注目を集めている「マルチー という接頭語を冠する3つの方法論に着目しています。すなわち、その一つは、時空間の各スケールおよびスケー ル間のブリッジを問題とするマルチスケール、もう一つは、異なる複数の物理現象の支配方程式を同時に扱うマル チフィジックス、さらに3つ目として、自然科学・工学のみならず社会科学・人文科学までも含むさまざまな角度、 視点から事象を考察・検証するマルチアスペクトです。そして、それぞれの背景にある各領域 (ディシプリン)間 の諸問題を解決可能とするマルチディシプリナリ科学およびそれを人工物創造に織り込むデザイン科学なる学問体 系(下図参照)を新たに構築することを目的としています。

当専修がカバーする主なディシプリンとしては、材料科学、固体力学、機械力学、計測・制御工学、熱力学、流 体力学、設計・加工学、生体力学、非平衡・非線形系の科学などが挙げられますが、これらの専門領域の豊富な知 識を有し、かつこれらの間で横断的に発生する諸問題を自らの力でマルチディシプリナリに解決できる人材を育成 することを当専修では目指しています。

Current academic frameworks cannot handle simultaneous optimizing problems related to multiple disciplines because they are significantly specialized and subdivided in each field in accordance with remarkable growth of scale and complexity of artifacts and with sophistication of science and technology. This center aims to develop a new academic framework consisting of the multidisciplinary science solving such interdisciplinary problems and of the design science applying the multidisciplinary science to creation of artifacts. Three methodologies used here, i.e., multiscale, multiphysics and multiaspect (see the following figure), integrate science and design that can be common bases for multiple disciplines.



Framework of Multidisciplinary and Design Science

マルチディシプリナリ・デザイン科学専修

フィールドロボティクス / 宇宙探査工学 / テラメカニクス

石上 玄也 ISHIGAMI, Genya

准教授 博士 (工学)

機械工学科 artment of Mechanical Engineering



フィールドロボティクスを主な研究対象としています。オフロードでの移 動ロボットの走行力学解析をはじめ、自律移動・航法誘導制御に関する研 究、動力学シミュレーションによるロボットや探査機の挙動解析、ロボッ ト機構設計の研究開発に取り組んでいます。応用先として、月惑星探査、 火山観測、無人化施工、農業支援などを対象としています。

The main mission of our group is to perform fundamental and applied research into the robotic mobility system, for an application to planetary exploration rovers and field robots. Our research interests are as follows: (1) mobility analysis based on vehicle-terrain interaction mechanics; (2) autonomous mobility system including guidance, navigation, and control; (3) multibody dynamics simulation; and (4) development of mobility mechanism for challenging environments.

ishigami@mech.keio.ac.jp http://www.srg.mech.keio.ac.jp/

電子デバイス / 界面 / 破壊力学 / 薄膊

大宮 正毅 **OMIYA**, Masaki

教授 博士 (工学)

機械丁学科 epartment of Mechanical Engineering



電子デバイスやセンサーなどは多層の薄膜から構成されており、それらの 界面を制御することにより、更なる高機能化が期待される。一方、強度的 な信頼性も同時に求められており、ミクロな不均質構造・製造プロセスを 考慮したマルチフィジックス解析手法の開発、機能と強度の信頼性を両立 した設計手法の開発に取り組んでいる。

Electronic devices or micro sensors are composed of thin film layers. Controlling interfacial properties of those layers, novel functional devices can be made. Key issues in developing those devices are both electro-magnetic function and structural reliability. The goal of our study is to develop the design method for the long-term reliability in both those functions and structural health. Toward our goal, multiphysics based analyses for inhomogeneous microstructures are developed.

oomiya@mech.keio.ac.jp http://www.oomiya.mech.keio.ac.jp/

マイクロナノ工学 / バイオファブリケーション / 自己組織化

尾上 弘晃 ONOE, Hiroaki

准教授 (情報理工学) e Professor

機械工学科 epartment of Mechanical Engineering



自然界には階層的な自己組織化により魅力的な機能を発現している構造・ 現象が多数見られる。本研究室ではマイクロ・ナノスケールの微細加工技 術を基盤に、分子スケールからマクロスケールまでの階層化された人工シ ステムの構築原理を探求し、マイクロマシン・情報デバイス・再生医療へ の展開を目指す。

Based on microscale science and technologies, our laboratory focuses on exploring the principle on constructing artificial hierarchical systems among multi-scale and heterogeneous materials, and applying the principle to create novel functional systems for micro-machines, information devices, bioscience and regenerative medicine.

デザイン科学 / 感性工学 / ロバストデザイン

Design Science / Affective Engineering / Robust Design 健郎 KATO, Takeo 加藤

専任講師 (工学)

機械工学科

epartment of Mechanical Engineering



設計・デザインを効果的・効率的に行うための理論や方法論と、それを応 用したものづくりに関する研究を行っています。主なテーマは、曲線・曲 面の自動設計、脳活動や心拍などの生理指標を用いた感性の定量化、多様 な場に対応するロバストデザイン法、福祉機器のエルゴデザインなどです。 This laboratory focuses on the design theory and methodology to improve the quality and efficiency of product development and the product design applying them. Research topics include generative design of curve/curved surface, affective state estimation using NIRS and cardiography, robust design method for diverse circumstances, and ergonomic design of welfare devices.

onoe@mech.keio.ac.jp http://www.onoe.mech.keio.ac.jp/index-j.html

kato@mech.keio.ac.jp http://www.kato.mech.keio.ac.jp/

材料力学/計算力学/非線形破壊力学/疲労寿命評価

侖在 Kim, Yun-Jae

教授 (有期)

機械工学科 epartment of Mechanical Engineering



機械構造物の設計、疲労寿命評価のための数値的・実験的手法を開発して いる。特に、ミクロ・メソスケールにおける機械的損傷モデルの構築、そ れを用いた有限要素破壊シミュレーション技術の開発を行っており、複雑、 高価、大規模な実験的破壊試験を効率的に計算機上での仮想的破壊試験に 置き換えることを可能にしている。

Our research area is to develop numerical and experimental fatigue and fracture analysis methods for design and life assessment of mechanical components. We recently focus on developing FE-based fracture simulation techniques using micro- or meso-mechanical damage models. With such techniques, complex and expensive large-scale fracture testing can be replaced by efficient virtual fracture testing.

kimy0308@mech.keio.ac.jp

表面改質/生体材料/疲労設計

小茂鳥 **KOMOTORI, Jun**

教授

機械工学科 epartment of Mechanical Engineering



チタン合金やステンレス鋼のような金属系バイオマテリアルには様々な特 性が要求されます。我々は、新しい金属系生体材料を開発するために表面 改質法に関する研究に取り組んでいます。詳細はホームページをご覧くだ さい。

Metallic biomaterials, such as stainless steel and titanium alloys, are required to have certain desirable properties for application in bio-implant prostheses. The aim of this laboratory is to develop a new biomaterials and a new surface modification processes. For detailed information, please visit our home page.

komotori@mech.keio.ac.jp

流体工学 / 機能性流体 / 磁性・MR 流体

澤田

SAWADA, Tatsuo

教授

機械工学科

partment of Mechanical Engineering



日常我々が接する空気、水、油などと異なり、磁場に反応する磁性流体・ MR(Magneto-rheological) 流体、電場に反応する電気粘性流体 (ER 流体) 等 は内部にナノ・マイクロサイズの微粒子を含んでおり、その挙動がマクロ レベルの流体現象に付加機能を生じさせるので、機能性流体と呼ばれてい る。その興味ある性質を利用した新しい応用分野での研究に取り組んでい る。また、機能性流体自身の諸特性を解明するため、超音波伝播特性、流 体内部に生じるクラスタ成長特性等の物性面の研究も展開している。

This laboratory focuses on functional fluids, with current research directed at application of a magnetic fluid to a tuned liquid damper, velocity profile measurement of opaque fluids using ultrasonic waves, ultrasonic wave propagation in magnetic fluids and MR fluids, cluster formation of small magnetic particles, and liquid sloshing.

sawada@mech.keio.ac.jp http://www.sawada.mech.keio.ac.jp/

超電導応用 / 超音波非破壊評価 / マイクロバブル

壽彦 杉浦


SUGIURA, Toshihiko

教授

工学博士

University of Tokyo)

機械工学科



This laboratory's energy is focused on investigating electro-mechanical coupling and nonlinear dynamics using analyses and experiments. Topics of our research include nonlinear oscillation of superconducting magnetic levitation systems, ultrasonic nondestructive evaluation, nonlinear oscillation of microbubbles as ultrasound contrast agents and its medical applications.

sugiura@mech.keio.ac.jp http://www.dynamics.mech.keio.ac.jp/

デザイン科学 / 設計工学 / プロダクトデザイン Design Science / Design Engineering / Product Design

松岡

MATSUOKA, Yoshiyuki

教授

博士 (工学)

機械工学科

Department of Mechanical Engineering

デザイン科学、デザイン理論・方法論、設計工学、プロダクトデザイン、 人間工学を研究対象としている。研究の特徴は、機能や構造などの工学設 計のみならず、意匠や感性を含んだ総合的なデザインを対象にしている点 にあり、卒業生は、デザイナーや設計者として第一線で活躍している。キ ーワードは M モデル、M メソッド、創発設計、ロバスト設計、形態情報論、 製品開発システム論など。

This laboratory focuses on design science, design theory & methodology, industrial design, engineering design, and ergonomics, including M model, M method, emergent design method, shape design method using macroscopic shape information, robust design method for diverse conditions, product system theory and so on.

matsuoka@mech.keio.ac.jp http://www.matsuoka.mech.keio.ac.jp

非線形固体力学 / 計算材料科学 / 自己組織化

志澤

SHIZAWA, Kazuyuki

教授

機械工学科

of Mechanical Engineering



金属結晶内の集団転位による自己組織化現象をシミュレートするための数 理モデルを開発するとともに、発現した転位構造と結晶のひずみ硬化をリ ンクさせた転位 - 結晶塑性シミュレーションを行っている。また、ポリマ に対する分子鎖すべりモデルおよびクレイズ進展・成長停止モデルを提案 し大変形 FEM 解析に取り組んでいる。

This laboratory focuses on modeling and simulation of plastic behavior of materials based on sub-structures, with non-equilibrium dynamical models being developed to predict selforganization phenomena of collective dislocations in crystals. Crystal plasticity simulations are performed by coupling a strain hardening law with the dislocation density of a generated dislocation structure. A molecular chain slip model and evolution-growth cessation model of craze are also proposed to simulate large deformations and failures of polymer.

shizawa@mech.keio.ac.jp http://www.shizawa.mech.keio.ac.jp

MEMS / バイオメカニクス / カセンサ MEMS (MicroElectroMechanical Systems) / Biomechanics / Force se

英俊 高橋

TAKAHASHI, Hidetoshi

専任講師

(情報理工)

機械工学科

epartment of Mechanical Engineering



本研究室ではこれまで知られていなかった自然界や生物の運動時に働く力 学に対して、それぞれの対象に特化した MEMS の力センサを開発し計測 を行うことで、その解明に取り組む。さらに研究によって得られた知見を 生かし、社会に直接役立つ MEMS のデバイスとして還元していく。

Against unknown mechanics of animal locomotion and nature phenomena, we try to clarify them by developing MEMS force sensors specialized for each target. Moreover, we would also like to give our research knowledge back to society as new industrial MEMS products.

htakahashi@mech.keio.ac.jp

MEMS / ヒューマンインターフェース / マイクロ・ナノ医療デバイス

三木

MIKI, Norihisa

教授

博士 (工学)

機械工学科

epartment of Mechanical Engineering



MEMS 技術によってナノ・マイクロスケールの構造物の製作が可能となり、その小ささと スケール効果を享受したセンサやアクチュエータ、化学・バイオチップなどが実現されて きた。本研究室では、MEMS 技術の核となる製作・パッケージ技術の研究を行うとともに、 開発された技術を用い、ヒューマンインターフェースとなる五感デバイス、バイオ・医療 分野に応用可能な人工臓器を始めとするマイクロ・ナノ医療デバイス、マイクロ分析チップ、 環境・エネルギー分野に応用可能なセンサならびにバイオリアクタの開発を目指す。

MEMS (MicroElectroMechanical Systems) Technology has enabled manufacturing of micro/nanoscale structures. A wide variety of sensors, actuators, and chemical/bio chips have been developed by exploiting the virtues of their small sizes and scale effects. Our laboratory focuses on innovative human-interface devices corresponding to human five senses, micro-fluidic devices for bio/medical applications including microTAS and artificial organs, sensors and micro bio reactor for environmental & energy field and fundamental micro/nano-fabrication technologies.

miki@mech.keio.ac.jp http://www.miki.mech.keio.ac.jp

マルチディシプリナリ・デザイン科学専修

再生医療工学 / バイオメカニクス / 生体物理工学

宮田

MIYATA, Shogo

准教授

博士(工学)

機械工学科

artment of Mechanical Engineering



生体を構成する細胞はそれ自体が極めて高い機能を持った機械構造体と考 えることができます。本研究室では細胞工学、機械工学、電子工学を主体 として、再生医療機器や細胞診断チップに関する研究を進めています。 A human body is considered as a mechanical system having highly sophisticated functions. This laboratory focuses on developing a new tissueengineering device and a cell processing (analysis, sorting, assembly) chip based on cell-engineering, mechanical engineering, and bio-electrical engineering.

miyata@mech.keio.ac.jp http://www.miyata.mech.keio.ac.jp/

超精密加工 / マイクロ・ナノ加工 Ultra-precision machining / Micro-Nano manufacturin

閻 紀旺 YAN, Jiwang


教授

博士 (工学)

機械工学科

epartment of Mechanical Engineering

processing of advanced materials.



ロ・ナノ構造形成、微細放電加工、レーザ加工、レーザ欠陥修復などを中 心に新技術の提案ならびに原理の解明を進めている。 To create new products with high added value, we are conducting R&D on high-accuracy, high-efficiency, energy-/resource-saving manufacturing technologies through micro/nanometer-scale material removal, deformation, and property control. Our recent research focuses on ultra-precision

yan@mech.keio.ac.jp http://www.yan.mech.keio.ac.jp/

mechanical machining, micro/nano fabrication, electrical machining, and laser

機械システム制御・設計 / ヒューマノイド・ロボティクス

森田 寿郎 **MORITA**, Toshio

准教授

博士 (工学)

機械工学科

partment of Mechanical Engineering



人間や環境とインタラクションを行うことで、有機的な振るまいを発現す るメカニズムに興味を持っている。系全体の中で複雑性や多様性を生み出 すための制御則、およびそれを構造的に内包した機械設計方法の導出を目 標に、可変構造と最適設計、受動性と非線形性、感覚運動統合などに着目 した「ものづくり研究」を展開していく。

This laboratory is focused on design and control of mechano-creatures possessing complex functions based on interactivities with the humans and the environment. Analytic and synthetic approaches are adopted to formulize and realize integrated control strategy built into the shapes and the structures of mechano-creatures.

morita@mech.keio.ac.jp http://super-robot-morita.jp/